

Guida pratica Test M371

Indicazione, richiesta e fatturazione

Aree di applicazione rilevanti del test M371

- Valutazione di piccoli tumori testicolari scoperti incidentalmente: supporto alla decisione tra exeresi conservativa dell'organo e ablazione testicolare.
- Miglioramento del follow-up dei tumori testicolari: rilevamento affidabile delle recidive con contemporanea riduzione degli esami di imaging.
- Valutazione di linfonodi ingrossati di natura incerta nell'ambito dello staging.
- Valutazione di elevazioni incerte o falsamente positive dei marcatori tumorali classici.
- Rapida valutazione della risposta alla terapia (vantaggio: breve emivita).
- Supporto alla decisione terapeutica per i tumori residui dopo chemioterapia, in particolare nel seminoma.

Procedura per la richiesta del test M371

- 1 Richiedere il modulo d'ordine via e-mail (info@team-w.ch) o telefonicamente (+41 71 844 45 45). I clienti esistenti possono accedere al modulo d'ordine tramite lo shop online: medilab.ch.
- 2 Prelevare circa 10 ml di sangue (dalla vena cubitale). Lasciare il campione in posizione verticale per 30 minuti a temperatura ambiente. Procedere quindi alla centrifugazione (10 min a 2'500 x g).
- 3 Pipettare con cautela il siero surnatante (in un contenitore di reazione idoneo con coperchio Safe-Lock o tubo criogenico) e congelare a -20 °C fino a -80 °C.
- 4 Ordinare il «Frigobox» (contenitore di spedizione con ghiaccio secco) telefonicamente al +41 71 844 45 45.
- 5 Non appena ricevuto il «Frigobox», inserire immediatamente il tubo del siero nel ghiaccio secco e posizionare il modulo d'ordine sulla scatola. Il ritiro del «Frigobox» viene organizzato da labor team.



Refertazione del test M371

Il test M371 può fornire i seguenti risultati:

- In caso di **risultato negativo**, la probabilità che sia presente un tumore germinale testicolare o una recidiva è bassa.

Nota importante: in particolare nel follow-up dei pazienti con non-seminomi, è necessario tenere presente che i teratomi non possono essere rilevati dal test M371 (cosiddetta «lacuna del teratoma»). Un risultato negativo non esclude quindi la presenza di un teratoma.

- **«Indeterminate»:** il risultato del test non è interpretabile in modo univoco. Si raccomanda di ripetere il test dopo alcune settimane.
- In caso di **risultato positivo**, è molto probabile la presenza di un tumore germinale testicolare. Può trattarsi di un tumore primario, di una metastasi o di una recidiva.

Il referto viene generalmente trasmesso al mittente entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento del campione. La trasmissione avviene, secondo il desiderio del cliente, per via elettronica o cartacea, tramite i canali di comunicazione del laboratorio.

Prezzo e informazioni sul profilo

Profilo numero	02308
Prezzo	CHF 307.75*
Materiale e quantità	Siero congelato, 2 ml
Durata di esecuzione	max 7 giorni

* Di regola, il costo del test è a carico della cassa malati. È possibile, tuttavia, che la cassa malati rifiuti di coprire i costi nell'ambito dell'assicurazione di base e/o di eventuali assicurazioni complementari. In tal caso il costo è a carico del paziente.